

S90

X90

FEED 900

XL CONVEYOR

NAJVYŠŠIA KVALITA, MAXIMÁLNA EFEKTÍVNOSŤ, MINIMÁLNE ÚSILIE







S90 PÍLA

S90 PTO
E
Kombi
Diesel PowerPack

S90










X90 ŠTIEPAČKA

X90 PTO
E
Kombi
Diesel PowerPack








FEED 900 PODÁVACÍ STÔL


4 m dĺžka s 2 reťazami
2 m predĺženie pre Feed900
Rozširujúca sada pre Feed 900 z 2 reťazí na 3 reťaze,
4 m dĺžka 2 m predlžovacia sada pre rozširujúcu sadu



XL DOPRAVNÍK


4 m
6 m
8 m







FIREWOOD FACTORY











46” / 113 cm



90 cm (36”)



0 - 47 cm (18,5”)



47 tons

Technické špecifikácie

Max priemer polena 90 cm - Optimálna 70–80 cm
Dĺžka polena 20–45 cm - Optimálna 20–33 cm
Štiepací výkon 47 ton
Dĺžka reznej lišty 113 cm

X90 Štiepací nôž X-blade

min. veľkosť palivového dreva: 30 cm poleno

FEED 900 Podávací stôl XL

Dopravník elektromotor 22 kW 63A
Hmotnosť stola na polená (max) 3490 kg
Dĺžka 9012 mm - Šírka 2880 mm - Výška 2115 mm (max.)

S90 Píla

Hmotnosť 1640 kg
Dĺžka 3008 mm - Šírka mm 2215 mm2 - Výška – nastaviteľná

Vstupný dopravník

Reťazový dopravník
Hmotnosť 780 kg Dĺžka 1916 mm - Šírka 1465 mm - Výška 1173 mm (max)

X90 Štiepačka dreva


Hmotnosť 5400 kg
Dĺžka 2737 mm - Šírka 2162 mm - Výška 3172 mm (max.)

XL Výstupný dopravník

Dĺžka dopravníka 4 / 6 / 8 m
Výška nastaviteľná 2200 mm
Hĺbka 2200 mm 4000 / 6000 / 8000 mm
Hmotnosť 560 / 700 / 850 kg

Štandardné vybavenie:

Automatický hydraulický napínač reťaze
Výkonný piestový motor
Ventil príslušenstva
Automatické hydraulické meracie zariadenie
Automaticky optimalizovaná rýchlosť spúšťania píly
Automatické zariadenie na meranie guľatiny s hydraulickým zasúvaním
Čistenie výstupného dopravníka
Systém sledovania údajov
Automatické mazanie reťazovým olejom (elektrický)
Hydraulický podávací dopravník
Hydraulický lis na polená
Funkcia štiepania polovičným zdvihom
Chladič oleja
Ovládanie rýchlosti výstupného dopravníka + spätný chod
Aktívne bezpečnostné kryty
Nastaviteľná pracovná plošina



DCSK profi tech

DCSK s.r.o.
Štefaniková 32
053 04 Spišské Podhradie

0908 544 546
info@dcsksro.sk
www.dcsksro.sk