


TFVJP • LODDON



TRITURADORA DE PIEDRA, MADERA Y FRESADORA DE SUELOS - TFVJP

Trituradora para el trabajo de piedra, madera, fresadora de suelos, caminos y pistas forestales. Recicla la piedra convirtiéndola en arena para la preparación del terreno. Fabricada con chapa Hardox antidesgaste recambiable. Su construcción robusta puede soportar los esfuerzos más intensos con la carcasa de alto limite elástico. Tritura piedra de hasta 15 cm y troncos de hasta 20 cm y 15 cm de profundidad de fresado. Los martillos de widia son de tungsteno con tratamiento
especial. las protecciones adicionales con doble cadena salvaguardan la seguridad del operador. Esta trituradora ofrece un fácil mantenimiento con una contracuchilla móvil regulable según desgaste, patines de acero anti-desgaste con una regulación de profundidad. Dispone de un aplanador trasero en su equipo de serie y un rodillo trasero de control opcional.

STONE, WOOD AND FLOOR CRUSHER - TFVJP

Crusher for working stone, wood, soil milling machine, paths and forest tracks. Recycle the stone turning it into sand for the preparation of the land. Manufactured with replaceable wear resistant Hardox plate. Its robust construction can withstand the most intense efforts with the high elastic limit casing. Crushes stone up to 15 cm and logs up to 20 cm and 15 cm milling depth. The widia hammers are made of tungsten with special. additional double chain guards safeguard operator safety. This shredder offers easy maintenance with a mobile counterblade adjustable according to wear, anti-wear steel skids with depth adjustment. It has a rear flattener in its standard equipment and an optional rear control roller.



BROYEUR DE PIERRES, BOIS ET SOL - TFVJP


Broyeur pour le travail de la pierre, du bois, fraiseuse de sol, chemins et pistes forestières. Recyclez la pierre en la transformant en sable pour la préparation du terrain. Fabriqué avec une plaque Hardox remplaçable et résistante à l'usure. Sa construction robuste permet de supporter les efforts les plus intenses grâce à la carcasse à haute limite élastique. Broie la pierre jusqu'à 15 cm et les grumes jusqu'à 20 cm et 15 cm de profondeur de fraisage. Les marteaux en widia sont en tungstène avec
spécial. des protège-chaînes doubles supplémentaires garantissent la sécurité de l'opérateur. Ce broyeur offre un entretien facile grâce à une contre-lame mobile réglable en fonction de l'usure, des patins en acier anti-usure avec réglage de la profondeur. Il dispose d'un aplatisseur arrière dans son équipement standard et d'un rouleau de contrôle arrière en option.





Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard		Modelos | Model | Modèle			
		TFVJP 100	TFVJP 130	TFVJP 150	TFVJP 180
Revol. min | RPM | TPM	RPM	1.000	1.000	1.000	1.000
Ancho trabajo | Working width Largeur travail	cm / inch	100/ 40	130 / 51	150 / 59	180 /71
Medidas exteriores | Outer dimensions Mesures extérieures	A cm / inch B cm / inch C cm / inch	146 / 57 130 / 51 110 / 43	146 / 57 160 / 63 110 / 43	146 / 57 180 / 71 110 / 43	146 / 57 210 / 83 110 / 43
Profundidad | Depth | Profondeur	cm / inch	15 / 6	15 / 6	15 / 6	15 / 6
ø máx. piedra| ø máx. stone | ø max. calcul	cm / inch	15 / 6	15 / 6	15 / 6	15 / 6
ø máx. tronco | ø máx. trunc | ø max. tronc	cm / inch	20 / 8	20 / 8	20 / 8	20 / 8
Martillos fijos Vidia | Fixed Widia Hammers Marteaux fixes Widia	Nº	16 + 2	20 + 2	24 + 2	28 + 2
Peso | Weight | Poids	kg / lb	1.190 / 2.618	1.270 / 2.794	1.350 / 2970	1.430 / 3.146
Nº Correas | Num. Belts | Num. Courroies	Nº	5	5	7	7
Poténcia tractor (min-max) Tractor power (min-max) Puissance tracteur (min-max)	CV / HP	60 / 120	60 / 130	70 / 130	70 / 130
ø Rotor con martillos | ø Rotor with hammers ø Rotor avec marteaux	cm / inch	46 / 18	46 / 18	46 / 18	46 / 18
Categ. engan. | Attach. category Categ. attelage		2a	2a	2a	2a
Velocidad avance | Forward speed Vitesse avancement	km/h / mph	0-6 / 0-3,7	0-6 / 0-3,7	0-6 / 0-3,7	0-6 / 0-3,7
TFT medidas | PTO measures Prise force mesures		1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6
Protección delantera | Front guard Protection frontal		Cadena doble | Double chain | Chaîne double			

* El Peso incluye la barra de tumbado | The weight includes the rear pushing bar | Le poids contient la barre arrière



Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard

Rueda libre incluida en el grupo | Freewheel gearbox | Boîtier à roue libre

Puerta trasera hidráulica | Hydraulic rear door | Capot arrière à ouverture hydraulique



Martillo de widia standard | standard widia hammer | Marteau widia standard
Ref. 010700050



Martillo de widia doble F | Double F widia hammer | Marteau widia double F
Ref. 010700200

Opciones | Options | Options

Transmisión con limitador | Transmission with limiter | Avec limiteur Bondioli Pavesi

Transmisión | Transmission | Transmission

Barra de tumbado trasera | Rear pushing bar | Barre arrière pour tomber les arbres

Barra de tumbado trasera hidráulica 1 cilindro | Hydraulic rear pushing bar 1 cylinder | Barre arrière pour tomber les arbres hydraulique 1 cylindre

Grupo reversible (para acoplamiento frontal tractor) | Reverse gearbox (for tractor front coupling) | Boîtier reversible (pour attelage avant du tracteur)

Patines para trabajo de profundidad | Skids for depth work | Patins pour travail en profondeur

TPV • TÍBER





TRITURADORA DE PIEDRA Y FRESADORA DE SUELOS, CAMINOS Y PISTAS FORESTALES - TPV

Trituradora para el trabajo de piedra, fresadora de suelos, caminos y pistas forestales. Recicla la piedra convirtiéndola en arena para la preparación del terreno. Fabricada con chapa Hardox antidesgaste recambiable. Su construcción robusta puede soportar los esfuerzos más intensos con la carcasa de alto limite elástico. Tritura piedra de hasta 20 cm y 9 cm de profundidad de fresado. Los martillos de widia son de tungsteno con tratamiento especial. las protecciones adicionales con doble cadena salvaguardan la seguridad del operador. Esta trituradora ofrece un fácil mantenimiento.



STONE CRUSHER AND MILLING MACHINE FOR SOILS, ROADS AND FOREST TRACKS - TPV

Crusher for stone work, milling machine for soils, paths and forest tracks. Recycle the stone turning it into sand for the preparation of the land. Manufactured with replaceable wear resistant Hardox plate. Its robust construction can withstand the most intense efforts with the high elastic limit casing. Crushes stone up to 20 cm and 9 cm milling depth. Widia hammers are made of tungsten with a special treatment. additional double chain guards safeguard operator safety. This crusher offers easy maintenance.



BROYEUR DE PIERRES POUR SOLS, ROUTES ET PISTES FORESTIERES - TPV


Concasseur pour le travail de la pierre, fraiseuse pour sols, chemins et pistes forestières. Recyclez la pierre en la transformant en sable pour la préparation du terrain. Fabriqué avec une plaque Hardox remplaçable et résistante à l'usure. Sa construction robuste permet de supporter les efforts les plus intenses grâce à la carcasse à haute limite élastique. Broie la pierre jusqu'à 20 cm et 9 cm de profondeur de fraisage. Les marteaux Widia sont fabriqués en tungstène avec un traitement spécial. des protège-chaînes doubles supplémentaires garantissent la sécurité de l'opérateur. Ce broyeur offre un entretien facile.





Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard		Modelos | Model | Modèle		
		TPV 140	TPV 160	TPV 180
Revol. min | RPM | TPM	RPM	1.000	1.000	1.000
Ancho trabajo | Working width Largeur travail	cm / inch	140 / 55	160 / 63	180 / 71
Medidas exteriores | Outer dimensions Mesures extérieures	A cm / inch B cm / inch C cm / inch	150 / 59 173 / 68 126 / 50	150 / 59 193 / 76 126 / 50	150 / 59 213 / 84 126 / 50
Profundidad | Depth | Profondeur cm	cm / inch	9 / 3,5	9 / 3,5	9 / 3,5
ø máx. piedra | ø máx. stone | ø max. pierre	cm / inch	20 / 8	20 / 8	20 / 8
Martillos fijos Vidia | Fixed Widia Hammers Marteaux fixes Widia	Nº	22	26	30
Peso | Weight | Poids	kg / lb	1.734 / 3.823	1.826 / 4.026	1.920 / 4.233
Nº Correas | Num. Belts | Num. Courroies	Nº	6	6	6
Poténcia tractor (min-max) Tractor power (min-max) Puissance tracteur (min-max)	CV / HP	70 - 150	80 - 150	90 - 150
ø Rotor con martillos | ø Rotor with hammers ø Rotor avec marteaux	cm / inch	58,5 / 23	58,5 / 23	58,5 / 23
Categ. engan. | Attach. category Categ. attelage		2a	2a	2a
Velocidad avance | Forward speed Vitesse avancement	km/h / mph	0-6 / 0-3.7	0-6 / 0-3.7	0-6 / 0-3.7
TFT medidas | PTO measures Prise force mesures		1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6
Protección delantera | Front guard Protection frontal		Cadena doble | Double chain | Chaîne double		





			
Martillo de widia standard | standard widia hammer | Marteau widia standard Ref. 010700050	Martillo de widia doble F | Double F widia hammer | Marteau widia double F Ref. 010700200	Martillo de widia profundidad | depth widia hammer | marteau profondeur widia Ref. 010700300	

Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard

Rueda libre incluida en el grupo | Freewheel gearbox | Boîtier à roue libre

Puerta trasera hidráulica | Hydraulic rear door | Capot arrière à ouverture hydraulique

Patines (2) | Skids (2) | Patins (2) // Patines de profundidad (2) | Depth skids (2) | Patins de profondeur (2)

Opciones | Options | Options

Transmisión | Transmission | Cardan

Transmisión con limitador | Transmission with limiter | Avec limiteur Bondioli Pavesi

Barra de tumbado mecánica | Mechanical rear pushing bar | Mécanique barre arrière pour tomber les arbres

Barra de tumbado hidráulica | Hydraulic rear pushing bar | Hidràulique barre arrière pour tomber les arbres

Rastrillo para barra de tumbado hidráulico | Rake for hydraulic rear pushing bar Râteau hidràuliques pour barre arrière pour tomber les arbres

Tercer punto hidráulico | Third hydraulic point | Troisième point hydraulique

TPVD • ARKANSAS













TRITURADORA DE PIEDRA Y FRESADORA DE SUELOS, CAMINOS Y PISTAS FORESTALES DE DOBLE TRACCIÓN - TPVD
Trituradora para el trabajo de piedra, fresadora de suelos, caminos y pistas forestales. Recicla la piedra convirtiéndola en arena para la preparación del terreno. Fabricada con chapa Hardox antidesgaste recambiable. Su construcción robusta puede soportar los esfuerzos más intensos con la carcasa de alto limite elástico. Tritura piedra de hasta 20 cm y 13 cm de profundidad de fresado. Los martillos de widia son de tungsteno con tratamiento especial. las protecciones adicionales con doble cadena salvaguardan la seguridad del operador. Esta trituradora ofrece un fácil mantenimiento.

STONE CRUSHER AND MILLING MACHINE FOR SOILS, ROADS AND FOREST TRACKS WITH DOUBLE TRACTION - TPVD
Crusher for stone work, milling machine for soils, paths and forest tracks. Recycle the stone turning it into sand for the preparation of the land. Manufactured with replaceable wear resistant Hardox plate. Its robust construction can withstand the most intense efforts with the high elastic limit casing. Crushes stone up to 20 cm and 13 cm milling depth. Widia hammers are made of tungsten with a special treatment. additional double chain guards safeguard operator safety. This crusher offers easy maintenance.

BROYEUR DE PIERRES POUR SOLS, ROUTES ET PISTES FORESTIERES A DOUBLE TRACTION - TPVD
Concasseur pour le travail de la pierre, fraiseuse pour sols, chemins et pistes forestières. Recyclez la pierre en la transformant en sable pour la préparation du terrain. Fabriqué avec une plaque Hardox remplaçable et résistante à l'usure. Sa construction robuste permet de supporter les efforts les plus intenses grâce à la carcasse à haute limite élastique. Broie la pierre jusqu'à 20 cm et 13 cm de profondeur de fraisage. Les marteaux Widia sont fabriqués en tungstène avec un traitement spécial. des protège-chaînes doubles supplémentaires garantissent la sécurité de l'opérateur. Ce broyeur offre un entretien facile.

Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard		Modelos | Model | Modèle		
		TPVD 200	TPVD 225	TPVD 250
Revol. min | RPM | TPM	RPM	1.000	1.000	1.000
Ancho trabajo | Working width Largeur travail	cm / inch	200 / 79	225 / 89	250 / 98
Medidas exteriores | Outer dimensions Mesures extérieures	A cm / inch B cm / inch C cm / inch	110 / 43 233 / 92 126 / 50	110 / 43 258 / 102 126 / 50	110 / 43 283 / 111 126 / 50
Profundidad | Depth | Profondeur cm	cm / inch	13 / 5	13 / 5	13 / 5
ø máx. piedra | ø máx. stone | ø max. pierre	cm / inch	20 / 8	20 / 8	20 / 8
Martillos fijos Vidia | Fixed Widia Hammers Marteaux fixes Widia	Nº	32 + 2	34 + 2	38 + 2
Peso | Weight | Poids	kg / lb	2.610 / 5.754	2.724 / 6.005	2.840 / 6.261
Nº Correas | Num. Belts | Num. Courroies	Nº	12	12	12
Poténcia tractor (min-max) Tractor power (min-max) Puissance tracteur (min-max)	CV / HP	100 - 230	120 - 230	130 - 230
ø Rotor con martillos | ø Rotor with hammers ø Rotor avec marteaux	cm / inch	58,5 / 23	58,5 / 23	58,5 / 23
Categ. engan. | Attach. category Categ. attelage		2a	2a	2a
Velocidad avance | Forward speed Vitesse avancement	km/h / mph	0.2-2.5 / 0.12-1.5	0.2-2.5 / 0.12-1.5	0.2-2.5 / 0.12-1.5
TFT medidas | PTO measures Prise force mesures		1 3/4 z=6	1 3/4 z=6	1 3/4 z=20
Protección delantera | Front guard Protection frontal		Cadena doble | Double chain | Chaîne double		





Martillo de widia standard | standard widia hammer | Marteau widia standard
Ref. 010700050



Martillo de widia doble F | Double F widia hammer | Marteau widia double F
Ref. 010700200



Martillo de widia profundidad | depth widia hammer | marteau profondeur widia
Ref. 010700300

Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard

Rueda libre incluida en el grupo | Freewheel gearbox | Boîtier à roue libre

Puerta trasera hidráulica | Hydraulic rear door | Capot arrière à ouverture hydraulique

Patines (2) | Skids (2) | Patins (2)

Patines de profundidad (2) | Depth skids (2) | Patins de profondeur (2)

Opciones | Options | Options

Transmisión | Transmission | Cardan

Transmisión con limitador | Transmission with limiter | Avec limiteur Bondioli Pavesi

Niveladora trasera | Rear grader | Lame niveuleuse arrière

Barra de tumbado mecánica | Mechanical rear pushing bar | Mécanique barre arrière pour tomber les arbres

Barra de tumbado hidráulica | Hydraulic rear pushing bar | Hidràulique barre arrière pour tomber les arbres

Rastrillo para barra de tumbado hidráulico | Rake for hydraulic rear pushing bar Râteau hidràuliques pour barre arrière pour tomber les arbres

Tercer punto hidráulico | Third hydraulic point | Troisième point hydraulique