





Kolesové strunové vyžínače

Grillo
AGRIGARDEN MACHINES

GRILLO navrhuje a vyrába stroje s ohľadom na človeka, aby premenil vašu prácu na potešenie.

Grillo je vašou zárukou kvality. Spoločnosť sa snaží o neustále zlepšovanie prostredníctvom inovácií.
Neustále zlepšovanie má za následok kvalitu a spoľahlivosť, čo v kombinácii s vynikajúcim zákazníckym servisom a servisom náhradných dielov znamená, že stroje Grillo si zachovávajú svoju hodnotu po dlhú dobu.

Špeciálne stroje na kosenie trávy.
Komerčné krovinorezy s pevným nylonovým lankom a veľkými kolesami, tlačené alebo samohybné - s pohonom.

Tieto stroje vyhovujú potrebám súkromných zákazníkov ako aj firmám a obciam. Stroje sú vhodné na komerčné použitie.
Konštrukcia našich kolesových vyžínačov je plne vyvinutá v Taliansku v závode Grillo, pričom sa používajú iba materiály najvyššej kvality a najnovšia technológia na zabezpečenie kvalitne skonštruovaných strojov.

Zastrihávač pre každú aplikáciu!!



HWT 570 Multiforce



HWT 600 WD



HWT 700 Supertrac

HWT 570

Strunová kosačka na kolieskach so sklopnou rukoväťou a vývodovým hriadeľom na výmenu príslušenstva.



Multiforce

Nielen strunový vyžínač!


HWT 570 Multiforce je šikovný a ľahko ovládateľný strunový vyžínač, vhodný na vyžínanie tam, kde bežné kosačky nedosiahnu. Dá sa použiť aj ako kosačka na malé, rovinaté pozemky. Vyžínač je vybavený 4-taktným benzínovým motorom s objemom 140 cm3 (3 HP). Hnací remeň medzi motorom a rezným rotorom je vysoko kvalitný pre dlhú životnosť.
Stroj je štandardne dodávaný s bočným oceľovým deflektorom trávy, ktorý zabraňuje vyhadzovaniu zvyškov na vozovku alebo príjazdovú cestu.
K štandardnej výbave patrí priehľadná clona na ochranu motora a gumená ochrana medzi kolesami, ktorá zaisťuje maximálnu ochranu obsluhy pred pokosenou trávou a prípadnými odhodenými predmetmi. Veľké kolesá (bez pohonu) umožňujú agilnú a ovládateľnú prevádzku v blízkosti prekážok.



Otočením držiaka strún hore nohami získate najnižšie nastavenia.

V niektorých situáciách, ako je orezávanie hrán alebo dokončovanie pri stenách, môže byť užitočné rezať v blízkosti zemi. Na dosiahnutie tohto cieľa je tu páka naklonenia podvozku doľava alebo doprava. V tomto prevádzkovom režime bude rotor vykonávať šikmý rez.





KEFA NA BURINU - ako doplnok

Kefa na burinu 35 cm je nástavec pre horný vývodový hriadeľ. Je ideálnym doplnkom na čistenie zámkovej dlažby, odstraňovanie buriny, machu a nečistôt všeobecne.





HWT 600 WD

Krovinorez s poháňanými kolesami

Manévrovateľnosť a trakcia stroja vám umožňuje pracovať pohodlne a presne aj na svahoch.

HWT 600 WD je samohybný veľký kolesový krovinorez, vhodný na kosenie v drsných oblastiach a záhradách. Manévrovateľnosť a trakcia tohto stroja vám umožňujú pracovať pohodlne a presne aj na svahoch. Stroj je ideálny nielen na čistenie vidieckych príjazdových ciest alebo sadov, ale aj na kosenie okrajov v blízkosti záhonov, zeleninových plôch alebo na čistenie kruhových objazdov a obrubníkov.
S výbornými výsledkami sa dá použiť aj ako kosačka na trávu do malých záhrad a na rovné plochy.





HWT 600 WD

Pre pohodlné a presné zastrihávanie





HWT 600 WD je vybavený 4-taktným benzínovým motorom Honda GCV 170 s prevodovkou


v olejovom kúpeli a vysoko pevným hnacím remeňom.
Ide o samohybný krovinorez, ktorý umožňuje pohodlnú prácu v nerovnom alebo svahovitom teréne rýchlosť 2,5 km/h.

Je vybavený pohodlnými riadidlami - vpredu namontovanou pákou na zapnutie žacej hlavy a zadnou pákou na zapojenie hnacieho systému.

Veľké kolesá majú zarážky, ktoré poskytujú vynikajúcu priľnavosť. Výška kosenia je nastaviteľná v štyroch polohách.

Štandardne sa dodáva s niekoľkými ochrannými prvkami pre obsluhu - oceľovou ochranou proti tráve, priehľadnou plastovou ochranou motora a pružným gumeným pásom medzi kolesami.

Špeciálny kotúč z nehrdzavejúcej ocele zabraňuje ovíjaniu vegetácie okolo žacej hlavy.






HWT 700 Supertrac

Robustný s vysokou priľnavosťou k povrchu

HWT 700 je robustný krovinorez. Jeho vysoká priľnavosť k zemi uľahčuje kosenie v drsných oblastiach s vysokou trávou a tiež na strmých svahoch.

HWT 700 Supertrac je najvýkonnejší model. Je to ideálny stroj na čistenie a kosenie v drsných oblastiach, s vysokou trávou a na strmých svahoch, vhodný na čistenie podrastu, vidieckych príjazdových ciest, viníc a akýchkoľvek oblastí, kam sa bežná kosačka nedostane.
Umožňuje čistenie krajníc, nádvorí a kruhových objazdov.
Na malých plochách ju možno použiť ako bežnú kosačku.





Protišmykové ozubené oceľové kotúče.

Protišmykové ozubené oceľové kotúče poskytujú lepšiu priľnavosť na klzkom teréne a na strmých svahoch. Montáž kotúčov je jednoduchá a rýchla a je možné ju vykonať na mieste pomocou sponky.

HWT 700 Supertrac

HWT 700 Supertrac je vybavený jednovalcovým motorom Kawasaki FJ180V kAI, OHV 170 cm3, 4,5 HP a palivovou nádržou s objemom 1,7 litra.
Tento motor má dvojčlánkový vzduchový filter pre intenzívne profesionálne použitie a ochranné pvc čelo proti tráve, aby bol motor čistý.
Prevodovka pozostáva z ozubených kolies v olejovom kúpeli a vysokopevnostných remeňov.
Max. rýchlosť pohonu je 2,5 km/h. Je to samohybný stroj, ktorý si vďaka olejovému čerpadlu núteného mazania dokáže poradiť s maximálnym sklonom 30° v akomkoľvek teréne.
Brzdy na oboch kolesách poskytujú istotu a kontrolu na svahoch.
Stroj môžete nechať na svahu vďaka parkovacej brzde.
Trimovacia hlava sa automaticky zastaví, keď uvoľníte ovládacie prvky.

Pre bezpečnosť obsluhy je štandardnou výbavou oceľová ochrana proti lietajúcej tráve, priehľadná ochrana z tvrdého plastu pred motorom a pružná gumová lišta medzi kolesami.

Špeciálna hlavica z nehrdzavejúcej ocele zabraňuje ovíjaniu vegetácie okolo žacej hlavy.





Kolesá v poľnohospodárskom štýle zaisťujú vysokú priľnavosť k zemi.

Výškovo nastaviteľná rukoväť sa dá posunúť doprava alebo doľava a umožňuje vynikajúce ovládanie stroja a tiež pohodlnú pracovnú polohu.



Páka nastavenia výšky riadidiel.



Pílový kotúč, dodávaný ako voliteľné príslušenstvo, umožňuje rezať malé stromy do priemeru 8 cm.



Vďaka rukoväti v prepravnej a skladovacej polohe je stroj veľmi kompaktný.

Vďaka šnorchlovej sade vzduchového filtra, ktorá udržuje vzduchový filter dôkladne čistý, je možné tento stroj používať aj vo veľmi prašnom prostredí.



Technické špecifikácie

HWT 570 Multiforce	HWT 600 WD	HWT 700 Supertrac
MOTOR: Briggs & Stratton 575 EX, 140 cm3, 3 HP (2,2 kW) jednovalcový 4-taktný benzínový. ŠTARTÉR: spätný štartér. PALIVOVÁ NÁDRŽ: 0,8 litra.	MOTOR: HONDA GCV 170, OHC, 166 cm3, 4,8 HP (3,6 kW) jednovalcový 4-taktný benzínový. ŠTARTÉR: spätný štartér. PALIVOVÁ NÁDRŽ: 0,9 litra.	MOTOR: KAWASAKI FJ 180V KAI 179 cm3, 4,5 HP (3,4 kW) jednovalec, 4-takt, benzín, nútené mazanie, vybavený olejovým čerpadlom. ŠTARTÉR: spätný štartér. PALIVOVÁ NÁDRŽ: 1,7 litra.
	TPREVODOVKA: olejový kúpeľ, mechanická a jednorýchlostná. RÝCHLOSŤ: 2,5 km/h. MAX NÁKLON: 25° v akomkoľvek sklone.	PREVODOVKA: olejová vaňa, mechanická s jednorýchlostnou. RÝCHLOSŤ: 2,5 km/h. MAX GRADIENT: 30° v akomkoľvek sklone.
VÝŠKA KOSENIA: nastaviteľná na 1,5-3-5-6 cm. ŠÍRKA REZU: 60 cm. STRUNA: 3 mm nylonová štvorcová.	VÝŠKA KOSENIA: nastaviteľná na 1,5-3-5-6 cm. ŠÍRKA REZU: 60 cm. STRUNA: 3 mm nylonová štvorcová.	VÝŠKA KOSENIA: nastaviteľná na 1,5-3-5-6 cm. ŠÍRKA REZU: 60 cm. STRUNA: 3 mm nylonová štvorcová.
RIADITKA: nastaviteľné a sklopné. UHOL REZU: ovládanie uhla rezu z riadidiel. KOLESÁ: priemer 16'', bez pohonu. NÁPRAVA KOLIES: pevná.	RIADITKA: pevné. KOLESÁ: priemer 16'', pohon kolies NÁPRAVA KOLIES: pevná.	RIADITKA: nastaviteľné a sklopné. BRZDY: prevádzková a parkovacia brzda. KOLESÁ: agri3,50-8, priemer 38 cm, pohon kolies. NÁPRAVA KOLIES: pevná.
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA: oceľový bočný deflektor na trávu, priehľadná ochrana motora, pružný gumený chránič, kotúč proti navíjaniu trávy.	ŠTANDARDNÁ VÝBAVA: oceľový bočný deflektor na trávu, priehľadná ochrana motora, pružný gumený chránič, kotúč proti navíjaniu trávy	ŠTANDARDNÁ VÝBAVA: oceľový bočný deflektor, priehľadná ochrana , pružný gumený chránič, kotúč proti navíjaniu trávy, auto. brzda žacej hlavy. PRÍSLUŠENSTVO: Ozubené oceľové kotúče, pílový kotúč, súprava vzduch. filtra.
ROZOSTUP KOLIES: 55 cm CELKOVÁ DĹŽKA: 145 cm CELKOVÁ ŠÍRKA: 61 cm VÝŠKA: 105 cm HMOTNOSŤ: 46 kg	ROZOSTUP KOLIES: 55 cm CELKOVÁ DĹŽKA: 140 cm CELKOVÁ ŠÍRKA: 60 cm VÝŠKA: 108 cm HMOTNOSŤ: 47 kg	ROZOSTUP KOLIES: 56 cm CELKOVÁ DĹŽKA: 147 cm CELKOVÁ ŠÍRKA: 60 cm VÝŠKA: 105 cm HMOTNOSŤ: 62 kg

Popredajné služby

Služba starostlivosti o zákazníkov je zameraná na poskytovanie rýchlych a efektívnych odpovedí na požiadavky našich zákazníkov.

Záruka,servis, dodávka náhradných dielov

Warranty and Spare parts Service

Vysokokvalitné komponenty rýchlo dostupné aj pre 30-ročné stroje.

Predajcovia Grillo

Predajcovia Grillo vám pomôžu kvalitne a zdvorilostne urobiť správnu ponuku pri výbere podľa vašich potrieb.

www.grillo.sk

e-mail: info@dcsksro.sk
Tel.: 0908 544 546